



■ Абразивы SUNMIGHT
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Sunmight

Инновации в Абразивных Технологиях

Цель компании SUN ABRASIVES CO., LTD – производство лучших абразивных материалов для наших покупателей по всему миру. Нами постоянно внедряется новая инновационная продукция, удовлетворяющая самым высоким требованиям профессионалов, использующих абразивные материалы.



Стремление к высочайшим стандартам качества

Sun Abrasives Co. Ltd первая корейская компания по производству насыпных абразивных материалов была основана в 1961 г. С самого начала целью компании было производство высочайших по качеству абразивных материалов в мире. Для достижения этой цели мы продолжаем масштабные инвестиции в научные разработки, внедрение новой продукции и систем контроля качества. Наша компания поставляет широкий спектр абразивной продукции на мировые рынки, включая Северную Америку, Европу и Азию. Продукция Sun Abrasives Co. Ltd в настоящее время узнаваема по всему миру как отличное решение для шлифования большинства известных поверхностей.



1961

В Сеуле основана
Компания
KOREA ABRASIVES

1970

Основание компании
SUN ABRASIVES
CO., LTD.

1988

- Создано совместное предприятие с 3М США.
- Заложен новый завод в Ансан-сити.

1990

Открытие новой линии
по производству абразивов
в Ансан-сити.

О Компании

- Название: SUN ABRASIVES CO., LTD
- Торговая марка: SUNMIGHT
- Головной офис: Ansan-City, Kyonggi-Do, Юж. Корея
- Продукция: абразивные материалы на основе бумаги, плёнки, ткани



Политика Компании

- Качество высочайших мировых стандартов
- Лучшая продукция по конкурентным ценам
- Высочайший уровень сервиса для наших клиентов



ISO 9001

KSA 9001

Системы сертификации качества



1996

Открытие второй линии в Ансан-сити.

1997

Получение сертификата ISO 9001

2002

Открытие нового завода в Пьонгтеке.

2005

Открытие компании SUNMIGHT USA в США

FILM

Преимущества технологии FILM

Почему FILM?


Шлифовальный материал на основе из эластичной синтетической плёнки FILM намного более износостоек и долговечен, чем материалы на бумажной основе. Ровная гладкая поверхность обеспечивает непревзойденный уровень обработки. Круги FILM – это лучший выбор материала для сухого и влажного шлифования.

Преимущества шлифовальных кругов FILM от Sunmigh

Круги FILM компании Sunmigh производятся с использованием абразивного минерала, связующей смолы и особого стеаратового покрытия высочайшего качества.

Превосходная производительность и износоустойчивость

Высокое качество абразивного минерала и связующей смолы дисков FILM обеспечивают более высокие режущие свойства и большую долговечность продукции по сравнению с аналогами конкурентов.



Превосходная долговечность

Плёночная основа очень крепка и износостойка. Имеет высокую стойкость к разрушению во время шлифования. Обеспечивает большую долговечность при шлифовании кромок, углов и поверхностей неправильной формы.

После шлифования




Плёночная основа



Бумажная основа

Шлифование кромок и углов



Шлифование кромок




Шлифование углов




Идеальная шлифовальная поверхность

Шлифовальный материал Film с равномерно нанесенным минеральным покрытием на идеально ровную поверхность плёнки обеспечивает гораздо лучший шлифовальный след, чем диск на бумажной основе, не оставляя в процессе шлифования глубоких рисок.


Основа — FILM
(ровная поверхность)




Основа — бумага
(неровная поверхность)



Среднее и максимальное значение риски Rz и Ry



После обработки абразивом на основе FILM




После обработки абразивом на бумажной основе


Меньше выпадения абразива

Специальная технология крепления абразивного зерна уменьшает его выпадение.

Улучшенная технологии крепления



Sunmicht Film



Абразив на бумажной основе

FILM

Sunmigh Film – продукт высочайшего качества на основе плотной синтетической пленки с идеально ровной поверхностью с улучшенными характеристиками производительности и долговечности. Отлично подходит для шлифования кромок, углов и контурных поверхностей, обладает большей стойкостью к разрушению.

Технические характеристики

Абразивный минерал
Основа
Связующее
Насыпка

Ассортимент

Закалённый оксид алюминия
Полиэстеровая плёнка
Фенольная смола
Открытая, со стearатовым покрытием
P36 - P2000

Область применения



Автомобильные



Авиационные



Судостроение



Деревообработка



Металлообработка

Круги Film на липучке



Круги Film на липучке

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ										
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
Круги на липучке 35 мм, без отверстий				46105	46106	46107	46108	46109	46110	46111	46112
Круги на липучке 75 мм, без отверстий	54202	54203	54204	54205	54206	54207	54208	54209	54210	54211	54212
Круги на липучке 115 мм, без отверстий	46502	46503	46504	46505	46506	46507	46508	46509	46510	46511	46512
Круги на липучке 125 мм, без отверстий	01202	01203	01204	01205	01206	01207	01208	01209	01210	01211	01212
Круги на липучке 125 мм, на 6 отверстий	51502	51503	51504	51505	51506	51507	51508	51509	51510	51511	51512
Круги на липучке 125 мм, на 8 отверстий	53202	53203	53204	53205	53206	53207	53208	53209	53210	53211	53212
Круги на липучке 150 мм, без отверстий	01402	01403	01404	01405	01406	01407	01408	01409	01410	01411	01412
Круги на липучке 150 мм, на 6 отверстий	01802	01803	01804	01805	01806	01807	01808	01809	01810	01811	01812
Круги на липучке 150 мм, на 7 отверстий	52002	52003	52004	52005	52006	52007	52008	52009	52010	52011	52012
Круги на липучке 150 мм, на 9 отверстий	51302	51303	51304	51305	51306	51307	51308	51309	51310	51311	51312
Круги на липучке 150 мм, на 15 отверстий	53002	53003	53004	53005	53006	53007	53008	53009	53010	53011	53012
Круги на липучке 203 мм, на 8 отверстий	01002	01003	01004	01005	01006	01007	01008	01009	01010	01011	01012



ЗЕРНИСТОСТЬ											УПАКОВКА							
280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	ЗЕРНИСТОСТЬ	К-ВОУПАК.	УПАК. (ШДХК)	К-ВОУПАК.				
46113	46114	46115	46116	46117	46118	46119	46120	46121	46122	46123	60-2000	100	12	1200				
54213	54214	54215	54216	54217	54218	54219	54220	54221	54222	54223	36-60	80-2000	200	400	8	8	1600	3200
46513	46514	46515	46516	46517	46518	46519	46520	46521	46522	46523	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
01213	01214	01215	01216	01217	01218	01219	01220	01221	01222	01223	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
51513	51514	51515	51516	51517	51518	51519	51520	51521	51522	51523	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
53213	53214	53215	53216	53217	53218	53219	53220	53221	53222	53223	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
01413	01414	01415	01416	01417	01418	01419	01420	01421	01422	01423	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
01813	01814	01815	01816	01817	01818	01819	01820	01821	01822	01823	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
52013	52014	52015	52016	52017	52018	52019	52020	52021	52022	52023	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
51313	51314	51315	51316	51317	51318	51319	51320	51321	51322	51323	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
53013	53014	53015	53016	53017	53018	53019	53020	53021	53022	53023	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
01013	01014	01015	01016	01017	01018	01019	01020	01021	01022	01023	36-2000	50	8	400				

Круги Film на клею



Круги на клею



Круги на клею в рукаве

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ											
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	
Круги на клею 32 мм без отверстий				45105	45106	45107	45108	45109	45110	45111	45112	
Круги на клею 35 мм без отверстий				45205	45206	45207	45208	45209	45210	45211	45212	
Круги на клею 125 мм без отверстий	01102	01103	01104	01105	01106	01107	01108	01109	01110	01111	01112	
Круги на клею 125 мм на 8 отверстий	51402	51403	51404	51405	51406	51407	51408	51409	51410	51411	51412	
Круги на клею 150 мм без отверстий	01302	01303	01304	01305	01306	01307	01308	01309	01310	01311	01312	
Круги на клею 150 мм на 8 отверстий	01702	01703	01704	01705	01706	01707	01708	01709	01710	01711	01712	
Круги на клею 150 мм на 10 отверстий	51702	51703	51704	51705	51706	51707	51708	51709	51710	51711	51712	
Круги на клею 203 мм без отверстий	01502	01503	01504	01505	01506	01507	01508	01509	01510	01511	01512	
Круги на клею в рукаве 150 мм без отверстий	00502	00503	00504	00505	00506	00507	00508	00509	00510	00511	00512	

Полоски Film



Полоски на липучке



Рулоны на липучке

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ											
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	
Полоски на липучке 70 x 420 мм без отверстий	04402	04403	04404	04405	04406	04407	04408	04409	04410	04411	04412	
Полоски на липучке 70 x 420 мм на 14 отверстий	16602	16603	16604	16605	16606	16607	16608	16609	16610	16611	16612	
Полоски на липучке 70 x 460 мм на 14 отверстий	16302	16303	16304	16305	16306	16307	16308	16309	16310	16311	16312	
Полоски на липучке 70 x 125 мм без отверстий	56202	56203	56204	56205	56206	56207	56208	56209	56210	56211	56212	
Полоски на липучке 70 x 125 мм на 8 отверстий	56302	56303	56304	56305	56306	56307	56308	56309	56310	56311	56312	
Полоски на липучке 70 x 127 мм на 8 отверстий	04502	04503	04504	04505	04506	04507	04508	04509	04510	04511	04512	
Полоски на липучке 70 x 127 мм без отверстий	55702	55703	55704	55705	55706	55707	55708	55709	55710	55711	55712	
Полоски на липучке 70 x 196 мм на 8 отверстий	56402	56403	56404	56405	56406	56407	56408	56409	56410	56411	56412	
Полоски на липучке 70 x 196 мм без отверстий	56602	56603	56604	56605	56606	56607	56608	56609	56610	56611	56612	
Полоски на липучке 72 x 192 мм на 8 отверстий	56802	56803	56804	56805	56806	56807	56808	56809	56810	56811	56812	
Полоски на липучке 81 x 153 мм на 8 отверстий	04702	04703	04704	04705	04706	04707	04708	04709	04710	04711	04712	
Полоски на липучке 93 x 175 мм без отверстий	55402	55403	55404	55405	55406	55407	55408	55409	55410	55411	55412	
Полоски на липучке 93 x 175 мм на 8 отверстий	55302	55303	55304	55305	55306	55307	55308	55309	55310	55311	55312	
Полоски на липучке 115 x 225 мм на 10 отверстий	14702	14703	14704	14705	14706	14707	14708	14709	14710	14711	14712	
Полоски на липучке 115 x 230 мм на 10 отверстий	14902	14903	14904	14905	14906	14907	14908	14909	14910	14911	14912	
Полоски на липучке 115 x 280 мм на 10 отверстий	14402	14403	14404	14405	14406	14407	14408	14409	14410	14411	14412	
Полоски на клею 92 x 200 мм без отверстий				55205	55206	55207	55208	55209	55210	55211	55212	
Полоски на клею 92 x 200 мм на 8 отверстий				55105	55106	55107	55108	55109	55110	55111	55112	
Полоски 115 x 280 мм на 10 отверстий	13402	13403	13404	13405	13406	13407	13408	13409	13410	13411	13412	
Полоски 115 x 280 мм без отверстий	12402	12403	12404	12405	12406	12407	12408	12409	12410	12411	12412	
Полоски 70 x 460 мм без отверстий	04302	04303	04304	04305	04306	04307	04308	04309	04310	04311	04312	
Листы 230 x 280 мм без отверстий		12103	12104	12105	12106	12107	12108	12109	12110	12111	12112	
Рулон Soft Flex Pad 114 мм x 25 м	31102	31103	31104	31105	31106	31107	31108	31109	31110	31111	31112	
Рулон на липучке 70 мм x 50 м	11302	11303	11304	11305	11306	11307	11308	11309	11310	11311	11312	
Рулон на липучке 115 мм x 50 м	11402	11403	11404	11405	11406	11407	11408	11409	11410	11411	11412	
Рулон 115 мм x 50 м	10402	10403	10404	10405	10406	10407	10408	10409	10410	10411	10412	
Рулон 70 мм x 50 м	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10310	10311	10312	



ЗЕРНИСТОСТЬ											УПАКОВКА							
280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	ЗЕРНО		К-ВОУПАК		УПАК.ВЯЩИК		К-ВОУПАК	
45113	45114	45115	45116	45117	45118	45119	45120	45121	45122	45123	60-2000		100		12		1200	
45213	45214	45215	45216	45217	45218	45219	45220	45221	45222	45223	60-2000		100		12		1200	
01113	01114	01115	01116	01117	01118	01119	01120	01121	01122	01123	36-50	60-2000	50	100	8	8	400	800
51413	51414	51415	51416	51417	51418	51419	51420	51421	51422	51423	36-50	60-2000	50	100	8	8	400	800
01313	01314	01315	01316	01317	01318	01319	01320	01321	01322	01323	36-50	60-2000	50	100	8	8	400	800
01713	01714	01715	01716	01717	01718	01719	01720	01721	01722	01723	36-50	60-2000	50	100	8	8	400	800
51713	51714	51715	51716	51717	51718	51719	51720	51721	51722	51723	36-50	60-2000	50	100	8	8	400	800
01513	01514	01515	01516	01517	01518	01519	01520	01521	01522	01523	36-2000		50		8		400	
00513	00514	00515	00516	00517	00518	00519	00520	00521	00522	00523	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800

ЗЕРНИСТОСТЬ											УПАКОВКА							
280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	ЗЕРНО		К.ВОУПАК	УПАК.ВЯЩИК	К.ВОУПАК			
04413	04414	04415	04416	04417	04418	04419	04420	04421	04422	04423	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
16613	16614	16615	16616	16617	16618	16619	16620	16621	16622	16623	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
16313	16314	16315	16316	16317	16318	16319	16320	16321	16322	16323	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
56213	56214	56215	56216	56217	56218	56219	56220	56221	56222	56223	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
56313	56314	56315	56316	56317	56318	56319	56320	56321	56322	56323	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
04513	04514	04515	04516	04517	04518	04519	04520	04521	04522	04523	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
55713	55714	55715	55716	55717	55718	55719	55720	55721	55722	55723	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
56413	56414	56415	56416	56417	56418	56419	56420	56421	56422	56423	36-50	80-2000	50	100	8	8	400	800
56613	56614	56615	56616	56617	56618	56619	56620	56621	56622	56623	36-50	60-2000	50	100	8	8	400	800
56813	56814	56815	56816	56817	56818	56819	56820	56821	56822	56823	36-50	60-2000	50	100	8	8	400	800
04713	04714	04715	04716	04717	04718	04719	04720	04721	04722	04723	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
55413	55414	55415	55416	55417	55418	55419	55420	55421	55422	55423	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
55313	55314	55315	55316	55317	55318	55319	55320	55321	55322	55323	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
14713	14714	14715	14716	14717	14718	14719	14720	14721	14722	14723	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
14913	14914	14915	14916	14917	14918	14919	14920	14921	14922	14923	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
14413	14414	14415	14416	14417	14418	14419	14420	14421	14422	14423	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
55213	55214	55215	55216	55217	55218	55219	55220	55221	55222	55223	60-600	100	8	800				
55113	55114	55115	55116	55117	55118	55119	55120	55121	55122	55123	60-600	100	8	800				
13413	13414	13415	13416	13417	13418	13419	13420	13421	13422	13423	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
12413	12414	12415	12416	12417	12418	12419	12420	12421	12422	12423	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
04313	04314	04315	04316	04317	04318	04319	04320	04321	04322	04323	36-60	80-2000	50	100	8	8	400	800
12113	12114	12115	12116	12117	12118	12119	12120	12121	12122	12123	40-80	100-2000	125	250	4	4	500	1000
31113	31114	31115	31116	31117	31118	31119	31120	31121	31122	31123	36-2000	1	4	4				
11313	11314	11315	11316	11317	11318	11319	11320	11321	11322	11323	36-60	80-2000	1	1	4	8	4	8
11413	11414	11415	11416	11417	11418	11419	11420	11421	11422	11423	36-60	80-2000	1	1	4	8	4	8
10413	10414	10415	10416	10417	10418	10419	10420	10421	10422	10423	36-60	80-2000	1	1	4	8	4	8
10313	10314	10315	10316	10317	10318	10319	10320	10321	10322	10323	36-60	80-2000	1	1	4	8	4	8

GOLD

Sunmigh Gold является шлифовальным материалом на бумажной основе премиум класса. Производится с использованием высококачественного абразивного минерала, латексной бумаги и связующей смолы высокой прочности, что определяет отличные рабочие характеристики и долговечность материала.

Технические характеристики

Абразивный минерал	Закалённый оксид алюминия
Основа	Латексная бумага
Связующее	Фенольная смола
Насыпка	Открытая
Ассортимент	P36 - P1200

Область применения



Автомобилестроение



Авиостроение



Судостроение



Деревообработка



Металлообработка

Круги Gold на липучке



Круги на липучке

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ										
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
Круги на липучке 125 мм без отверстий	02202	02203	02204	02205	02206	02207	02208	02209	02210	02211	02212
Круги на липучке 125 мм на 8 отверстий	58102	58103	58104	58105	58106	58107	58108	58109	58110	58111	58112
Круги на липучке 150 мм без отверстий	02402	02403	02404	02405	02406	02407	02408	02409	02410	02411	02412
Круги на липучке 150 мм на 6 отверстий	02802	02803	02804	02805	02806	02807	02808	02809	02810	02811	02812
Круги на липучке 150 мм на 7 отверстий	52602	52603	52604	52605	52606	52607	52608	52609	52610	52611	52612
Круги на липучке 150 мм на 9 отверстий	52302	52303	52304	52305	52306	52307	52308	52309	52310	52311	52312
Круги на липучке 150 мм на 15 отверстий	44302	44303	44304	44305	44306	44307	44308	44309	44310	44311	44312
Круги на липучке 150 мм на 21 отверстий	44402	44403	44404	44405	44406	44407	44408	44409	44410	44411	44412
Круги на липучке 203 мм на 8 отверстий	02002	02003	02004	02005	02006	02007	02008	02009	02010	02011	02012



ЗЕРНИСТОСТЬ											УПАКОВКА							
280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	ЗЕРНО		К-ВОУПАК.		УПАК.ЯЩИК		К-ВОЯЩИК	
02213	02214	02215	02216	02217	02218	02219	02220	02221			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	
58113	58114	58115	58116	58117	58118	58119	58120	58121			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	
02413	02414	02415	02416	02417	02418	02419	02420	02421			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	
02813	02814	02815	02816	02817	02818	02819	02820	02821			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	
52613	52614	52615	52616	52617	52618	52619	52620	52621			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	
52313	52314	52315	52316	52317	52318	52319	52320	52321			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	
44313	44314	44315	44316	44317	44318	44319	44320	44321			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	
44413	44414	44415	44416	44417	44418	44419	44420	44421			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	
02013	02014	02015	02016	02017	02018	02019	02020	02021			36-60	80-1200	50	100	8	8	400 800	

Круги Gold на клею



Круги на клею



Круги на клею в рулонах

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ										
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
Круги на клею 125 мм без отверстий	02102	02103	02104	02105	02106	02107	02108	02109	02110	02111	02112
Круги на клею 125 мм на 7 отверстий	52802	52803	52804	52805	52806	52807	52808	52809	52810	52811	52812
Круги на клею 150 мм без отверстий	02302	02303	02304	02305	02306	02307	02308	02309	02310	02311	02312
Круги на клею 150 мм на 6 отверстий	02702	02703	02704	02705	02706	02707	02708	02709	02710	02711	02712
Круги на клею 150 мм на 10 отверстий	42502	42503	42504	42505	42506	42507	42508	42509	42510	42511	42512
Круги на клею в рулоне 125 мм без отверстий	34102	34103	34104	34105	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112
Круги на клею в рулоне 150 мм без отверстий	00602	00603	00604	00605	00606	00607	00608	00609	00610	00611	00612

Полоски Gold



Полоски на липучке



Рулоны



Полоски Soft Flex

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ										
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240
Полоски на липучке 70 x 125 мм без отверстий	64602	64603	64604	64605	64606	64607	64608	64609	64610	64611	64612
Полоски на липучке 70 x 125 мм на 8 отверстий	64702	64703	64704	64705	64706	64707	64708	64709	64710	64711	64712
Полоски на липучке 70 x 127 мм на 8 отверстий	05502	05503	05504	05505	05506	05507	05508	05509	05510	05511	05512
Полоски на липучке 70 x 198 мм на 8 отверстий	64902	64903	64904	64905	64906	64907	64908	64909	64910	64911	64912
Полоски на липучке 70 x 198 мм без отверстий	65202	65203	65204	65205	65206	65207	65208	65209	65210	65211	65212
Полоски на липучке 70 x 420 мм без отверстий	05402	05403	05404	05405	05406	05407	05408	05409	05410	05411	05412
Полоски на липучке 70 x 420 мм на 14 отверстий	17602	17603	17604	17605	17606	17607	17608	17609	17610	17611	17612
Полоски на липучке 81 x 153 мм на 8 отверстий	05702	05703	05704	05705	05706	05707	05708	05709	05710	05711	05712
Полоски на липучке 99 x 149 мм на 7 отверстий	64202	64203	64204	64205	64206	64207	64208	64209	64210	64211	64212
Полоски на липучке 115 x 230 мм на 10 отверстий	15902	15903	15904	15905	15906	15907	15908	15909	15910	15911	15912
Полоски 70 x 460 мм без отверстий	05302	05303	05304	05305	05306	05307	05308	05309	05310	05311	05312
Полоски 115 x 280 мм	03402	03403	03404	03405	03406	03407	03408	03409	03410	03411	03412
Листы 230 x 280 мм	09102	09103	09104	09105	09106	09107	09108	09109	09110	09111	09112
Рулон Soft Flex Pad 114 мм x 25 м	32102	32103	32104	32105	32106	32107	32108	32109	32110	32111	32112
Рулон 115 мм x 50 м	30302	30303	30304	30305	30306	30307	30308	30309	30310	30311	30312
Рулон 70 мм x 50 м	31402	31403	31404	31405	31406	31407	31408	31409	31410	31411	31412
Рулон 75 мм x 50 м	39102	39103	39104	39105	39106	39107	39108	39109	39110	39111	39112
Рулон на липучке 70 мм x 50 м	27302	27303	27304	27305	27306	27307	27308	27309	27310	27311	27312



ЗЕРНИСТОСТЬ											УПАКОВКА							
280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	ЗЕРНО	К.ВОЛУПАК	УПАК.ЯЩИК	К.ВОЛЯЩИК				
02113	02114	02115	02116	02117	02118	02119	02120	02121			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	
52813	52814	52815	52816	52817	52818	52819	52820	52821			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	
02313	02314	02315	02316	02317	02318	02319	02320	02321			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	
02713	02714	02715	02716	02717	02718	02719	02720	02721			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	
42513	42514	42515	42516	42517	42518	42519	42520	42521			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	
34113	34114	34115	34116	34117	34118	34119	34120	34121			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	
00613	00614	00615	00616	00617	00618	00619	00620	00621			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	

ЗЕРНИСТОСТЬ											УПАКОВКА							
280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	ЗЕРНО	К.ВОЛУПАК	УПАК.ЯЩИК	К.ВОЛЯЩИК				
64613	64614	64615	64616	64617	64618	64619	64620	64621			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
64713	64714	64715	64716	64717	64718	64719	64720	64721			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
05513	05514	05515	05516	05517	05518	05519	05520	05521			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
64913	64914	64915	64916	64917	64918	64919	64920	64921			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	
65213	65214	65215	65216	65217	65218	65219	65220	65221			36-50 60-1200	50	100	8	8	400	800	
05413	05414	05415	05416	05417	05418	05419	05420	05421			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
17613	17614	17615	17616	17617	17618	17619	17620	17621			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
05713	05714	05715	05716	05717	05718	05719	05720	05721			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
64213	64214	64215	64216	64217	64218	64219	64220	64221			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
15913	15914	15915	15916	15917	15918	15919	15920	15921			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
05313	05314	05315	05316	05317	05318	05319	05320	05321			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
03413	03414	03415	03416	03417	03418	03419	03420	03421			36-60 80-1200	50	100	8	8	400	800	
09113	09114	09115	09116	09117	09118	09119	09120	09121			36-50 60-1200	125	250	4	4	500	1000	
32113	32114	32115	32116	32117	32118	32119	32120	32121			36-1200	1		4		4		
30313	30314	30315	30316	30317	30318	30319	30320	30321			36-1200	1		8		8		
31413	31414	31415	31416	31417	31418	31419	31420	31421			36-1200	1		8		8		
39113	39114	39115	39116	39117	39118	39119	39120	39121			36-1200	1		8		8		
27313	27314	27315	27316	27317	27318	27319	27320	27321			36-1200	1		8		8		

WHITE

Круги Sunmight White имеют очень эластичную и мягкую основу, превосходно подходят для шлифования кромок и поверхностей со сложным контуром. В качестве абразивного минерала применяется карбид кремния, дающий идеальную финишную поверхность.

Технические характеристики

Абразивный минерал	карбид кремния
Основа	латексная бумага
Связующее	смола/смола
Насыпка	открытая со стеаратовым покрытием
Ассортимент	P80 - P400

Область применения



Деревобработка



Металлообработка

White



White

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ											УПАКОВКА		
	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	ЗЕРНО	К-ВОЛПАК	УПАК. ЯЩИК
Круги на клею 125 мм без отверстий	28106	28107	28108	28109	28110	28111	28112	28113	28114	28115	28116	80-400	100	8
Круги на латексе 125 мм без отверстий	28206	28207	28208	28209	28210	28211	28212	28213	28214	28215	28216	80-400	100	8
Круги на клею 150 мм без отверстий	28306	28307	28308	28309	28310	28311	28312	28313	28314	28315	28316	80-400	100	8

WATERPROOF

Шлифовальный материал Waterproof изготавливается на основе высококачественной латексной водостойкой бумаги. Обладает повышенной эластичностью и даёт идеальный шлифовальный след. Особая технология нанесения связующего слоя предотвращает скручивание материала во время влажного шлифования.

Технические характеристики

Абразивный минерал	P60 - P800, оксид алюминия P1000 - P2000, карбид кремния
Основа	Латексная бумага
Связующее	Смола/смола
Насыпка	Закрытая
Ассортимент	P60 - P2000

Область применения



Автомобилестроение



Авиационная



Судостроение



Деревообработка



Металлообработка

Waterproof



Листы

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ													УПАКОВКА			
	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	ЗЕРНО	К.ВОЛНТАК	УПАК.ЛИСТЫ	К.ВОЛНТАК
Листы 230 x 280 мм	08111	08112	08113	08114	08115	08116	08117	08118	08119	08120	08121	08122	08123	220-2000	250	4	1000
Листы 140 x 230 мм										07220	07221	07222	07223	1000-2000	250	4	1000

SUNDISC

Sundisc является новым революционным продуктом, который приходит на смену фибровым кругам, используемым в настоящее время. Круг Sundisc имеет многослойную основу, которая исключает проблему скручивания во время хранения. Он также обладает более высокими режущими свойствами и большей долговечностью, чем обычный фибровый круг.

Технические характеристики

Абразивный минерал	Оксид алюминия, Цирконат алюминия, Керамика
Основа	Многослойная специальная основа
Связующее	Фенольная смола
Насыпка	Закрытая
Ассортимент	P24 - P120

Область применения



Автомобильное Авиационное Судостроение Деревообработка Металлообработка

Инновации


Решение проблемы скручивания

- Полное отсутствие деформации под воздействием атмосферных условий, особенно влажности;
- Всегда плоская поверхность;
- Более лёгкое присоединение к инструменту.



Многослойное строение основы

- Специальная многослойная основа обеспечивает лучшие режущие свойства и большую долговечность в сравнении с фибровыми кругами.



Более высокая прочность

- Многослойная основа обеспечивает более высокую прочность в трудных условиях;
- Армирование углеволокном придаёт кругам особую упругость и прочность, как у сплиннинга.



Круг Sundisc

Круги SUNDISC с оксидом алюминия

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ								УПАКОВКА			
	24	36	40	50	60	80	100	120	ЗЕРНО	К.ВОУПАК.	УПАК.ЯЩИК	К.ВОЛЯЩИК
Круги 100 мм	70101	70102	70103	70104	70105	70106	70107	70108	24~120	25	8	200
Круги 115 мм	70201	70202	70203	70204	70205	70206	70207	70208	24~120	25	8	200
Круги 125 мм	70301	70302	70303	70304	70305	70306	70307	70308	24~120	25	4	100
Круги 180 мм	70401	70402	70403	70404	70405	70406	70407	70408	24~120	25	4	100

Круги SUNDISC с цирконатом алюминия

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ								УПАКОВКА			
	24	36	40	50	60	80	100	120	ЗЕРНО	К.ВОУПАК.	УПАК.ЯЩИК	К.ВОЛЯЩИК
Круги 100 мм	72101	72102	72103	72104	72105	72106	72107	72108	24~120	25	8	200
Круги 115 мм	72201	72202	72203	72204	72205	72206	72207	72208	24~120	25	8	200
Круги 125 мм	72301	72302	72303	72304	72305	72306	72307	72308	24~120	25	4	100
Круги 180 мм	72401	72402	72403	72404	72405	72406	72407	72408	24~120	25	4	100

Круги SUNDISC с керамикой

ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ								УПАКОВКА			
	24	36	40	50	60	80	100	120	ЗЕРНО	К.ВОУПАК.	УПАК.ЯЩИК	К.ВОЛЯЩИК
Круги 100 мм	74101	74102	74103	74104	74105	74106	74107	74108	24~120	25	8	200
Круги 115 мм	74201	74202	74203	74204	74205	74206	74207	74208	24~120	25	8	200
Круги 125 мм	74301	74302	74303	74304	74305	74306	74307	74308	24~120	25	4	100
Круги 180 мм	74401	74402	74403	74404	74405	74406	74407	74408	24~120	25	4	100

QUICK CHANGE DISCS

QCD — быстросъемные круги, изготавливаемые с применением оксида циркония, обладающего особой агрессивностью. Применяемый абразивный минерал износостоек и обладает непревзойденными режущими свойствами.

Технические характеристики

Абразивный минерал	Оксид циркония
Основа	100 % полиэстеровая ткань
Связующее	Фенольная смола
Насыпка	Закрытая
Ассортимент	P24 - P120

Область применения



Автомобилестроение



Авиационные



Односторонние




Металлообработка

Быстросъемные круги Quick Change Disc



Круги типа R



ОПИСАНИЕ	ЗЕРНИСТОСТЬ								УПАКОВКА			
	24	36	40	50	60	80	100	120	ЗЕРНО	К.ВОУПАК.	УПАК./УЩИК	К.ВОУЩИК
50mm R Type Quick Change Disc	00201	00202	00203	00204	00205	00206	00207	00208	24-120	25	8	200
75mm R Type Quick Change Disc	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	24-120	25	8	200

ПОДЛОЖКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ

Удобная конструкция подложек Sunmight позволяет легко и быстро прикреплять и отсоединять шлифовальные круги. Прочная высококачественная основа определяет долговечность материала в работе.

Технические параметры:

Тип	Подложки для кругов на клею, кругов на липучке
Размер	125 мм, 150 мм
Резьба	5/16"

Область применения



Автомобильные



Алюминиевые



Судостроение



Деревянные



Металлообработка

Подложки для абразивных кругов



Подложка



ОПИСАНИЕ	№	УПАКОВКА		
		К-ВО УПАК	УПАК ЯЩИК	К-ВО ШДИК
Подложка для кругов на клею без отверстий 125 мм	08100	1	10	10
Подложка для кругов на липучке без отверстий 125 мм	08300	1	10	10
Подложка для кругов на клею без отверстий 150 мм	08200	1	10	10
Подложка для кругов на липучке без отверстий 150 мм	08400	1	10	10